

GL.ZUZ.2.4210.584.2023.HS

**ZAWIADOMIENIE**  
**o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 16 pkt 65, art. 17 pkt 3 oraz pkt 4, art. 35 ust.1, ust. 3 pkt 7, art. 388 ust.1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 397 ust. 1 i ust. 3 pkt 2, art. 400 ust. 7 oraz art. 401 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. *Prawo wodne*(tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1478), Dyrektor Zarządu Zlewni w Katowicach zawiadamia, że na wniosek Zarządu Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego, ul. Św. Kingi 1, 43-155 Bieruń, reprezentowanej przez pełnomocnika, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego. Zakres wniosku obejmuje:

- wykonanie urządzenia wodnego - wylotu kanalizacji deszczowej, projektowanego na działce o numerze ewidencyjnym 784/217 obręb 0001 Imielin, do zarurowanej części rowu.
- likwidację urządzenia wodnego - części rowu o długości 162,5 m wraz z zarurowaniem pod zjazdem o długości 6,27 m, znajdującego się na działkach o numerach ewidencyjnych 218, 784/217, 1334/136, 1378/136, 1376/134 obręb 0001 Imielin.
- usługę wodną - odprowadzanie do urządzenia wodnego- rowu, wód opadowych lub roztopowych pochodzących z odwodnienia drogi, za pośrednictwem projektowanego wylotu do zarurowanej części rowu na działce o numerze ewidencyjnym 784/217 obręb 0001 Imielin.

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* informuję, że organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Wobec powyższego informuję o możliwości zapoznania się z wnioskiem i dokumentacją w sprawie oraz o możliwości złożenia ewentualnych uwag **w terminie 7 dni** od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia, po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Katowicach przy Placu Grunwaldzkim 8-10,40-127 Katowice, pok. nr 406. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 32 250 41 27 wew. 18.

**DYREKTOR**

**Stefan MOJŻESZEK**

Otrzymują wg rozdzielnika: